

Sharkoon

X-TATIC DIGITAL

 DOLBY®
DIGITAL



SHARKOON wprowadza najnowszą edycję bardzo popularnych słuchawek X-Tatic: X-Tatic Digital z certyfikatem Dolby®.

Te wysokiej jakości słuchawki posiadają po cztery głośniki na jedną słuchawkę i regulator głośności wbudowany na kablu. Poprzez dołączony Sound Control Unit, X-Tatic Digital można podłączyć do optycznego wyjścia konsoli do gier (PS2®, PS3®, Xbox® lub Xbox® 360), do komputera PC, odtwarzacza DVD lub innego urządzenia HiFi i natychmiast udostępnić słuchaczom wysokiej jakości dźwięk. Sound Control Unit udostępnia analogowe sygnały wyjścia Dolby®Digital i Dolby®ProLogic® i obsługuje drugie słuchawki X-Tatic.

Nowo opracowany mikrofon obsługuje także funkcje chat PS3® i Xbox® 360. Ergonomiczna konstrukcja słuchawek obejmuje miękkie wkładki na uszy i pluszowy pałąk, co zapewnia wygodę i umożliwia nawet długotrwałe noszenie.

Właściwości

X-Tatic Digital

- Słuchawki 5.1 kanałowe
- 8 głośników (4 na każdy nausznik)
- Cyfrowa regulacja głośności na przewodzie
- Wysokiej klasy wzmacniacz
- Niezależna, podświetlana regulacja głośności dla każdego kanału i główna regulacja głośności
- Odłączany mikrofon z połączeniem QuickOn

X-Tatic Sound Control Unit (SCU)

- Obsługa Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1 i Dolby Pro Logic
- Obsługa funkcji chat PS3, Xbox i Xbox 360
- Kontrola dynamiki sygnału

Specyfikacje

X-Tatic Digital

- Głośnik centralny: 2 x 27 mm
- Głośnik przedni: 2 x 30 mm
- Głośnik tylny: 2 x 30 mm
- Subwoofer: 2 x 40 mm
- Impedancja: 32 Om
- Mikrofon: 6 x 5 mm (D x S) / kierunkowy
- Długość kabla: 360 cm
- Połączenie: Wtyczka analogowa 1 x 9-pinów

X-Tatic SCU

- Cyfrowe wejście optyczne (S/PDIF)
- 2 analogowe wyjścia audio dla słuchawek X-Tatic
- 3 analogowe gniazda wyjścia audio 3,5 mm (przedni, tylny, centralny / subwoofer)
- 1 złącze mikrofonu dla PS3 (USB A > USB B)
- 1 złącze zasilania
- Wymiary: 15 x 122 x 56 mm (H x L x W)
- Waga: 110 g

Zgodność

X-Tatic Digital

- PC / MAC / inne źródła: wejście analogowe (poprzez adapter kablowy)

X-Tatic SCU

- Xbox / Xbox 360: wejście optyczne
- PS2 / PS3: wejście optyczne/połączenie mikrofonu USB
- PC / MAC: wejście optyczne/wejście USB mikrofonu
- DVD / inne źródła: wejście optyczne

Sharkoon

X-TATIC ANALOG



SHARKOON wprowadza X-Tatic Analog, dobrze wyposażone i dobrze wyglądające słuchawki 5.1 kanałowe z czterema głośnikami na każde ucho. Słuchawki udostępniają doskonały dźwięk surround po podłączeniu do komputera PC, odtwarzacza DVD lub innego urządzenia z wyjściami analogowymi.

Ergonomiczna konstrukcja słuchawek obejmuje miękkie wkładki na uszy i pluszowy pałąk, co zapewnia wygodę i umożliwia nawet długotrwałe noszenie. Regulator głośności jest wbudowany na kablu.

Dodatkowo, SHARKOON oferuje sprzedawany osobno Sound Control Unit, który zwiększa funkcjonalność X-Tatic Analog. Dzięki modułowi sterownia użytkownicy mogą podłączyć słuchawki do Xbox®, Xbox® 360, PS2® lub PS3®, oraz do innych urządzeń z optycznym wyjściem audio oraz dekodować sygnały audio Dolby®Digital i Dolby®ProLogic®.



Właściwości

- Słuchawki 5.1 kanałowe
- 8 głośników (4 na każdy nausznik)
- Cyfrowa regulacja głośności na przewodzie
- Wysokiej klasy wzmacniacz
- Niezależna, podświetlana regulacja głośności dla każdego kanału i główna regulacja głośności
- Odłączany mikrofon z połączeniem QuickOn

Specyfikacje

- Głośnik centralny: 2 x 27 mm
- Głośnik przedni: 2 x 30 mm
- Głośnik tylny: 2 x 30 mm
- Subwoofer: 2 x 40 mm
- Impedancja: 32 Ohm
- Mikrofon: 6 x 5 mm (D x S) / kierunkowy
- Długość kabla: 360 cm
- Połączenie: Wtyczka analogowa 1 x 9-pinów

Zgodność

- PC / MAC / inne źródła: wejście analogowe (poprzez adapter kablowy)



Poprzez Sound Control Unit (SCU) użytkownicy mogą szybko i łatwo rozszerzać funkcjonalność posiadanych X-Tatic Analog lub innych słuchawek 5.1 kanałowych.

SCU umożliwia użytkownikom podłączenie słuchawek do dowolnego urządzenia z wyjściem optycznym, takim jak Xbox®, Xbox® 360, PS2®, PS3® lub inne urządzenie cyfrowe i dekodować sygnały Dolby®Digital oraz Dolby®ProLogic®.

Dodatkowo, SCU oferuje dwa połączenia dla drugich słuchawek X-Tatic, dlatego możliwe jest jednoczesne słuchanie doskonałego dźwięku surround przez dwie osoby.

Właściwości

- Obsługa Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1 i Dolby Pro Logic
- Obsługa funkcji chat PS3, Xbox i Xbox 360
- Kontrola dynamiki sygnału

Specyfikacje

- Cyfrowe wejście optyczne (S/PDIF)
- 2 analogowe wyjścia audio dla słuchawek X-Tatic
- 3 analogowe gniazda wyjścia audio 3,5 mm (przedni, tylny, centralny / subwoofer)
- 1 złącze mikrofonu dla PS3 (USB A > USB B)
- 1 złącze zasilania
- Wymiary: 15 x 122 x 56 mm (H x L x W)
- Waga: 110 g

Zgodność

- Xbox / Xbox 360: wejście optyczne
- PS2 / PS3: wejście optyczne/połączenie mikrofonu USB
- PC / MAC: wejście optyczne/wejście USB mikrofonu
- DVD / inne źródła: wejście optyczne

Ostrzeżenie:

Xbox, Xbox 360, Xbox Advanced AV Pack, Xbox Communicator, Xbox Live, oraz wraz z odpowiednimi obrazami/logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation na terenie USA i/lub w innych krajach.

Playstation, PlayStation 2, Playstation 3, PS2, PS3 oraz wraz z odpowiednimi obrazami/logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Sony Computer Entertainment Inc.

Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego D, są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Wszystkie opatrzone nazwą produkty i opisy są chronionymi znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów.

W następstwie polityki stałego ulepszania produktu przez firmę Sharkoon, konstrukcja i specyfikacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Specyfikacje produktu na rynek krajowy mogą się różnić.

Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie (także w streszczeniach) w zakresie tłumaczenia, przedruku, powielania poprzez kopiowanie lub powielania w inny techniczny sposób. Naruszenie praw może spowodować wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie.

Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie w zakresie praw do patentu lub do sposobu wykorzystania patentu. Zastrzega się wybór sposobu dostawy i możliwość modyfikacji technicznych.

© SHARKOON Technologies GmbH 2008
www.sharkoon.com